

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

25 943 882



- Ausladung 220 mm
 - schwenkbarer Auslauf 180°
 - Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Handbrause mit Antikalk-System
 - Drehumstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 920 mm
 - Höhe Standrohre 628 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 765 mm
 - Schubrosetten Ø 90 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
 - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
 - Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 882-46
	Chrom	25 943 882-00
	Platin gebürstet	25 943 882-06
	Platin	25 943 882-08
	Dark Chrome	25 943 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 882-28
	Schwarz matt	25 943 882-33
	Champagne (22kt Gold)	25 943 882-47
	Chrom gebürstet	25 943 882-93
	Dark Platinum gebürstet	25 943 882-99


Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung -**
- Max. Einbautiefe 160 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

35 944 970 90

25 943 882
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2212005.

25 943 882

