

# TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom

TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021



- Ausladung 220 mm
  - schwenkbarer Auslauf 180°
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Handbrause mit Antikalk-System
  - Drehumstellung Wanne/Brause
  - Höhe gesamt 920 mm
  - Höhe Standrohre 628 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 765 mm
  - Schubrosetten Ø 90 mm
  - Stichmaß 150 mm
  - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
  - Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	25 943 892-00
	Platin gebürstet	25 943 892-06
	Platin	25 943 892-08
	Dark Chrome	25 943 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 892-28
	Schwarz matt	25 943 892-33
	Bronze gebürstet	25 943 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 892-47
	Chrom gebürstet	25 943 892-93
	Dark Platinum gebürstet	25 943 892-99

## Benötigtes Zubehör



### UP-Bodenbefestigung -


35 944 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


**TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom**

TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Chrom

TARA

---

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

IAPMO\_4976

WRAS\_2212

LGA\_18

Belgaqua\_21-033-2



# TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom

TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
22	09 24 03 094-07	Nippel	2,00	30
20	04 28 22 009 20-00	Anschluss	2,00	10
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil	2,00	2
17	09 14 10 041 90	Dichtung	2,00	2
7	90 28 22 222 00-00	Auslauf	1,00	10
15	09 14 10 112 90	Dichtung	4,00	2
2	09 20 89 010-00	Griff	2,00	60
26	09 24 03 080 90	Verlaengerung	2,00	2
33	09 21 02 143-00	Huelse	1,00	10
27	90 15 01 005 00 90	Einsatz	1,00	2
13	04 28 10 029 01-00	Halter	1,00	10
25	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	4,00	2
29	09 28 10 028-00	Huelse	1,00	10
24	09 30 11 130-07	Anschluss	2,00	30
31	09 24 03 121-00	Nippel	1,00	10
11	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
19	09 23 30 040-07	Mutter	2,00	30
8	90 21 10 011 00 90	Umstellung	1,00	2
32	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
28	90 18 20 025 00-00	Umstellung	1,00	10
3	90 12 12 007 00-00	Aufnahme	2,00	10
14	09 29 05 021 20 90	Nippel	2,00	2
21	09 14 10 081 90	Dichtung	2,00	2
9	04 24 04 189 00-00	Nippel	1,00	10
18	09 27 89 025-00	Rosette	2,00	10
23	04 23 10 023 00 90	Befestigungssatz	6,00	2
16	90 14 10 055 00 90	Dichtung	4,00	2
34	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
30	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1,00	2
12	90 18 40 035 00 90	Huelse	1,00	2
4	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2,00	2
5	90 30 30 075 00 90	Schraube	2,00	2
1	90 20 89 010 10-00	Griff	2,00	10
10	90 12 11 140 41-00	Brause	1,00	10