



- Wandrohr mit Schieber
  - Rohrdurchmesser 18 mm
  - Rosette Ø 55 mm
  - Stichmaß 800 mm
  - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

	Light Gold gebürstet	26 413 625-27
	Chrom	26 413 625-00
	Platin gebürstet	26 413 625-06
	Platin	26 413 625-08
	Dark Chrome	26 413 625-19
	Light Gold	26 413 625-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 413 625-28
	Schwarz matt	26 413 625-33
	Bronze gebürstet	26 413 625-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 413 625-46
	Champagne (22kt Gold)	26 413 625-47
	Chrom gebürstet	26 413 625-93
	Dark Platinum gebürstet	26 413 625-99

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b>	35 085 970 90
	•Min. Einbautiefe 90 mm	
	•Max. Einbautiefe 163 mm	

Benötigtes Zubehör

	<b>Schieber - Light Gold gebürstet</b>	12 580 970-27
--	----------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Light Gold gebürstet</b>	28 029 979-27 0010
--	-------------------------------------------------------------------	--------------------

Benötigtes Zubehör


	<b>Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet</b>	28 450 625-27
--	--------------------------------------------------	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause FlowReduce - Light Gold gebürstet</b>	28 018 979-27 0010
--	-----------------------------------------------------	--------------------

26 413 625 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]





## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	12 580 970-27	Schieber - Light Gold gebürstet	1,00	30
3	08 27 62 500-27	Rosette	2,00	60
6	28 322 970-27	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Light Gold gebürstet	1,00	30
4	05 28 22 590 01-27	Stange	1,00	60
2	90 14 10 032 00 90	Dichtung	2,00	2
1	05 17 62 500 00 90	Befestigungssatz	2,00	2