

26 413 809



- Wandrohr mit Schieber
- Rosette Ø 60 mm
- Stichmaß 800 mm
- Metallbrauseschlauch 1700 mm mit integriertem Verdrehschutz
 Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Rohrdurchmesser 18 mm

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Platin	26 413 809-08
Chrom	26 413 809-00
Platin gebürstet	26 413 809-06
Dark Chrome	26 413 809-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	26 413 809-28
Bronze gebürstet	26 413 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 413 809-46
Champagne (22kt Gold)	26 413 809-47
Dark Platinum gebürstet	26 413 809-99



26 413 809

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

Min. Einbautiefe mmMax. Einbautiefe mm

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin 28 016 979-08 0010

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 017 979-08

35 085 970 90

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin 28 012 979-08 0010


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 016 979-08


Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 012 979-08

Empfohlenes Zubehör



Empfohlenes Zubehör



Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 018 979-08

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin 28 018 979-08 0010

Benötigtes Zubehör



Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause 28 025 979-08 FlowReduce - Platin 0010


Benötigtes Zubehör





26 413 809





Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations


XP P 41-280

Zertifikate

WRAS_2009 ACS_20 ACC LY IAPMO_4976



26 413 809



Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	1	05 30 31 025 00 90	Befestigungssatz	2	2
	2	90 17 20 759 00 90	Scheibe	2	2
	3	12 580 970-08	Schieber - Platin	1	40
	4	28 322 970-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin	1	40