

## MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

MEM

27 412 782 Produktversion ab 01.09.2025



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 20,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 412 782-06
	Chrom	27 412 782-00
	Platin	27 412 782-08
	Dark Chrome	27 412 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 412 782-28
	Dark Brass gebürstet	27 412 782-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 412 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 412 782-47
	Dark Platinum gebürstet	27 412 782-99

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Platin gebürstet** 12 801 970-06  
• 1 Paar


**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet**

MEM

27 412 782 Produktversion ab 01.09.2025  
mm [inches]  $\square 60 [2\frac{3}{8}]$



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

## Ü-Zeichen



MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

MEM

27 412 782   Produktversion ab 01.09.2025


Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976            LGA\_29            Belgaqua\_24-008-2

# MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

MEM

27 412 782 Produktversion ab 01.09.2025



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	27 702 980-06	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet	1,00	10
5	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
1	29 300 670-06	Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 24 03 168 00 90	Nippel	1,00	2
2	90 28 22 268 00-06	90282226800-06	1,00	10