

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 512 892-08
	Chrom	27 512 892-00
	Platin gebürstet	27 512 892-06
	Dark Chrome	27 512 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 892-28
	Schwarz matt	27 512 892-33
	Dark Brass gebürstet	27 512 892-39
	Bronze gebürstet	27 512 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 892-46
	Champagne (22kt Gold)	27 512 892-47
	Chrom gebürstet	27 512 892-93
	Dark Platinum gebürstet	27 512 892-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Platin


• 1 Paar

12 801 970-08

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EN 1717

ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_18

Belgaqua_21-026-2

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	20 000 892-08	TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin	2,00	40
2	13 512 892-08	Auslauf	1,00	60
4	27 702 979-08	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin	1,00	40
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2