


CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Dark Chrome






CYO

27 632 811




- Ausladung 167 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 28 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 632 811-19
	Chrom	27 632 811-00
	Platin gebürstet	27 632 811-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 811-28
	Dark Platinum gebürstet	27 632 811-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90


CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO


27 632 811

mm [inches]

M 1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO

27 632 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2204

27 632 811





CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO

27 632 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
17	09 14 10 201 90	Dichtung	2,00	2
23	09 14 05 004 90	Dichtung	2,00	2
4	90 19 70 011 00-19	Anschluss	1,00	20
16	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1,00	2
5	09 14 10 009 90	Dichtung	1,00	2
2	29 140 670-19	Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome	1,00	20
9	90 31 20 087 00-19	Stopfen	1,00	20
15	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
13	09 31 11 044 90	Stift	1,00	2
11	09 20 67 007-19	Griff	1,00	60
6	09 30 01 117 90	Anschluss	1,00	2
21	04 30 04 021 00 90	Schlauch	2,00	2
8	04 23 10 044 09 90	Befestigungssatz	1,00	2
14	09 27 67 016-19	Rosette	1,00	60
12	09 28 30 037-19	Haube	1,00	20
19	04 23 10 044 02 90	Befestigungssatz	1,00	2
7	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
1	27 702 980-19	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome	1,00	20
20	04 23 30 041 00 90	Verschraubung	1,00	2
10	90 31 11 063 00 90	Stift	1,00	2
3	90 11 70 013 00-19	Auslauf	1,00	20
22	09 24 03 185-00	Nippel	2,00	10
18	09 30 11 060 90	Scheibe	1,00	2