



DORNBACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter  
- Soft Black

DORNBACHT  
YAMOU

27 802 831
Produktversion ab 01.01.2023



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
|  | Soft Black | 27 802 831-69 |
|  | Chrom      | 27 802 831-00 |




## DORNBRACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Soft Black

DORNBRACHT  
YAMOU

27 802 831 Produktversion ab 01.01.2023

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## DORNBACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Soft Black

DORNBACHT  
YAMOU

---

27 802 831 Produktversion ab 01.01.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

LGA\_29

DORNBRACT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter  
- Soft Black

DORNBRACT  
YAMOU

27 802 831    Produktversion ab 01.01.2023  
Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 90 12 11 143 30-69 | Brause    | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 27 83 023 00-69 | Anschluss | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 30 03 010 00-69 | Schlauch  | 1,00        | 2          |