

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISCH

27 803 660 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min



Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Dark Platinum gebürstet | 27 803 660-99 |
| | Chrom | 27 803 660-00 0010 |
| | Chrom | 27 803 660-00 |
| | Platin gebürstet | 27 803 660-06 |
| | Platin gebürstet | 27 803 660-06 0010 |
| | Platin | 27 803 660-08 0010 |
| | Platin | 27 803 660-08 |
| | Dark Chrome | 27 803 660-19 |
| | Dark Chrome | 27 803 660-19 0010 |
| | Light Gold | 27 803 660-26 0010 |
| | Light Gold | 27 803 660-26 |
| | Light Gold gebürstet | 27 803 660-27 0010 |
| | Light Gold gebürstet | 27 803 660-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 803 660-28 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 803 660-28 0010 |
| | Schwarz matt | 27 803 660-33 |
| | Schwarz matt | 27 803 660-33 0010 |
| | Dark Brass gebürstet | 27 803 660-39 |
| | Dark Brass gebürstet | 27 803 660-39 0010 |
| | Bronze gebürstet | 27 803 660-42 0010 |
| | Bronze gebürstet | 27 803 660-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 660-46 0010 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 660-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 803 660-47 0010 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 803 660-47 |
| | Chrom gebürstet | 27 803 660-93 |




Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISCH


27 803 660 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
|  | Chrom gebürstet | 27 803 660-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 803 660-99 0010 |

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|


Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|


Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISCH

27 803 660 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISCH

27 803 660 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_29 LGA_29 Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 803 660

Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 1 | 28 014 979-99 | Brause | 1,00 | 60 |
| 2 | 28 490 660-99 | Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 3 | 90 30 02 072 00-99 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 4 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |