

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Dark Chrome

TARA

27 803 892



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
|  | Dark Chrome | 27 803 892-19 0010 |
|  | Chrom | 27 803 892-00 |
|  | Chrom | 27 803 892-00 0010 |
|  | Platin gebürstet | 27 803 892-06 |
|  | Platin gebürstet | 27 803 892-06 0010 |
|  | Platin | 27 803 892-08 |
|  | Platin | 27 803 892-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 27 803 892-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 803 892-28 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 803 892-28 0010 |
|  | Schwarz matt | 27 803 892-33 |
|  | Schwarz matt | 27 803 892-33 0010 |
|  | Bronze gebürstet | 27 803 892-42 0010 |
|  | Bronze gebürstet | 27 803 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 803 892-47 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 803 892-47 0010 |
|  | Chrom gebürstet | 27 803 892-93 |
|  | Chrom gebürstet | 27 803 892-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 803 892-99 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 803 892-99 0010 |

27 803 892

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 892

mm [inches]



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|

