

SERIENSPEZIFISCH Schlauchbrausegarnitur FlowReduce - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC
11

27 806 625 Produktversion ab 01.10.2023



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB



Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Dark Brass gebürstet | 27 806 625-39 0010 |
| | Chrom | 27 806 625-00 |
| | Chrom | 27 806 625-00 0010 |
| | Platin gebürstet | 27 806 625-06 |
| | Platin gebürstet | 27 806 625-06 0010 |
| | Dark Chrome | 27 806 625-19 |
| | Dark Chrome | 27 806 625-19 0010 |
| | Light Gold | 27 806 625-26 0010 |
| | Light Gold | 27 806 625-26 |
| | Light Gold gebürstet | 27 806 625-27 0010 |
| | Light Gold gebürstet | 27 806 625-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 806 625-28 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 806 625-28 0010 |
| | Schwarz matt | 27 806 625-33 0010 |
| | Schwarz matt | 27 806 625-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 27 806 625-39 |
| | Bronze gebürstet | 27 806 625-42 |
| | Bronze gebürstet | 27 806 625-42 0010 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 806 625-46 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 806 625-46 0010 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 806 625-47 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 806 625-47 0010 |
| | Chrom gebürstet | 27 806 625-93 |
| | Chrom gebürstet | 27 806 625-93 0010 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 806 625-99 0010 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 806 625-99 |




SERIENSPEZIFISCH Schlauchbrausegarnitur FlowReduce - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISCH

| | | | |
|---|---|---|--|
| 27 806 625 Produktversion ab 01.10.2023 | | | |
| Empfohlenes Zubehör | | Empfohlenes Zubehör | |
|  | UP-Wandwinkel - |  | Wandanschlussbogen - Dark Brass gebürstet |
| | •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | | |
| | 35 085 970 90 | | 28 450 625-39 |

27 806 625 Produktversion ab 01.10.2023




Codes & Standards

| | | |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 2 | 90 30 02 072 00-39 | Schlauch | 1,00 | 30 |
| 1 | 90 12 11 140 41-39 | Brause | 1,00 | 30 |
| 3 | 28 050 625-39 | Brausehalter - Dark Brass gebürstet | 1,00 | 30 |