

27 808 980 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                 |                    |
|--|---------------------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet                | 27 808 980-06 0010 |
|  | Chrom                           | 27 808 980-00      |
|  | Chrom                           | 27 808 980-00 0010 |
|  | Platin gebürstet                | 27 808 980-06      |
|  | Platin                          | 27 808 980-08      |
|  | Platin                          | 27 808 980-08 0010 |
|  | Dark Chrome                     | 27 808 980-19      |
|  | Dark Chrome                     | 27 808 980-19 0010 |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 808 980-27 0010 |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 808 980-27      |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 808 980-28 0010 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 808 980-28      |
|  | Schwarz matt                    | 27 808 980-33      |
|  | Schwarz matt                    | 27 808 980-33 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 808 980-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 808 980-47 0010 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 808 980-93      |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 808 980-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 808 980-99      |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 808 980-99 0010 |

## Empfohlenes Zubehör


### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



## Codes & Standards

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

## Ü-Zeichen

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |            |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 3   | 28 050 980-06      | Brausehalter - Platin gebürstet                                | 1,00        | 10         |
| 1   | 28 450 980-06      | Wandanschlussbogen - Platin gebürstet                          | 1,00        | 10         |
| 4   | 90 30 02 072 00-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin gebürstet | 1,00        | 10         |
| 2   | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung   | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 12 11 140 41-06 | Brause   | 1,00        | 10         |