

28 019 979



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)

  • mit Antikalk-System
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®


Eigensicher gegen Rückfließen.

3		Chrom	28 019 979-00 0010
ı		Platin gebürstet	28 019 979-06 0010
®,		Platin	28 019 979-08 0010
	r	Dark Chrome	28 019 979-19 0010
		Light Gold	28 019 979-26 0010
		Light Gold	28 019 979-26
		Light Gold gebürstet	28 019 979-27 0010
		Messing gebürstet (23kt Gold)	28 019 979-28 0010
		Schwarz matt	28 019 979-33 0010
		Bronze gebürstet	28 019 979-42 0010
		Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 019 979-46 0010
		Champagne (22kt Gold)	28 019 979-47 0010
		Chrom gebürstet	28 019 979-93 0010
	٦	Dark Platinum gebürstet	28 019 979-99 0010




28 019 979

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



IMO

28 019 979


Zertifikate

LGA\_29



28 019 979

### Produktversion ab 4/1/2024







28 019 979

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	2	2