














- Brausekopf Ø 100 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet | 28 025 979-06 0010 |
|  | Chrom | 28 025 979-00 0010 |
|  | Platin | 28 025 979-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 28 025 979-19 0010 |
|  | Light Gold | 28 025 979-26 0010 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 025 979-28 0010 |
|  | Schwarz matt | 28 025 979-33 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 025 979-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 025 979-47 0010 |
|  | Chrom gebürstet | 28 025 979-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 025 979-99 0010 |


mm [inches]



| Codes & Standards | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EPA WaterSense |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |
| WaterSense |  | | |

| Zertifikate und Nachhaltigkeit | | | |
|--------------------------------|--------|-------------|--------------|
| IAPMO_11777 | LGA_38 | WRAS_250102 | IAPMO_4976 (|

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 09 23 01 039 90 | Sieb | 1,00 | 2 |