

28 545 977 Produktversion bis 05.12.2019



- Regenbrause Ø 200 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 435 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

	Messing (23kt Gold)	28 545 977-09
	Chrom	28 545 977-00
	Platin gebürstet	28 545 977-06
	Platin	28 545 977-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 545 977-28
	Chrom gebürstet	28 545 977-93
	Dark Platin gebürstet	28 545 977-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 545 977 Produktversion bis 05.12.2019



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Messing (23kt Gold)

MADISON


28 545 977 Produktversion bis 05.12.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38

WRAS_250102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 03 017-09	Anschluss	1,00	40
1	09 27 35 003-09	Rosette	1,00	40
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2