

META 02 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

32 800 625



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 275 mm
- Höhe bis Luftsprudler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-99
- Dark Platinum gebürstet


Empfohlenes Zubehör




**Spender mit Rosette - Dark
Platinum gebürstet** 82 444 970-99

META 02 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

32 800 625



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



META 02 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

32 800 625

Zertifikate

ETA_18

LGA_9

WRAS_2101

META 02 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet


32 800 625

Produktversion bis 5/31/2010

Produktversion von 5/31/2010 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/11/2021

Produktversion ab 5/11/2021





META 02 Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

32 800 625

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/31/2010

Produktversion von 5/31/2010 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/11/2021

Produktversion ab 5/11/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 62 040 00-99	Griff	21	30