




## DORNBACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

---

33 900 210





- Ausladung 195 mm
- Durchfluss max. 6,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl

	Soft Black	33 900 210-69
	Chrom	33 900 210-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 900 210-70




## DORNBRACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

---

33 900 210

Zertifikate

---

ACS\_23 ACC NY


AbP\_10

WRAS\_2311

## DORNBRACT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

33 900 210

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## DORNBACHT PIUR Einhebelmischer - Soft Black

---

33 900 210

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 380 00-69	Auslauf	9	2