

DORNBACHT LYV Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Soft Black

33 960 110




- Ausladung 230 mm
- schwenkbarer Auslauf 120°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Soft Black	33 960 110-69
	Chrom	33 960 110-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 960 110-70

DORNBRACHT LYV Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Soft Black

33 960 110



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 EN 817 ISO 3822

Ü-Zeichen XP P 41-280



DORNBACHT LYV Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Soft Black

33 960 110


Zertifikate

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10 DVGW_DW-6506DN0

DORNBRAUCHT LYV Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Soft Black

33 960 110

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





DORNBACHT LYV Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Soft Black

33 960 110

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 81 001 00-69	Griff	15	2