




EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 626



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Chrom	36 120 626-00
	Schwarz matt	36 120 626-33
	Chrom gebürstet	36 120 626-93

Benötigtes Zubehör




SERIENSPEZIFISCH UP-Einhandbatterie -

- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm

35 070 970 90

Benötigtes Zubehör



SERIENSPEZIFISCH UP-Einhandbatterie mit


- Sicherungseinrichtung -**
- Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 071 970 90


EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 626


Zertifikate

LGA_19

WRAS_2207

EDITION PRO UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Chrom

36 120 626



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1	2
2	09 24 04 448 90	Mutter	1	2
3	09 14 10 084 90	Dichtung	1	2
4	09 11 02 261-00	Platte	1	10
5	09 11 02 360-00	Haube	1	60
6	90 20 66 004 00-00	Griff	1	10
7	90 31 09 139 00-00	Zugstange	1	10
8	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1	2
9	90 30 09 064 00 90	Schlüssel	1	2