



DORNBRACHT YAMOU UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

36 425 831



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

 Chrom

36 425 831-00

 Soft Black

36 425 831-69

Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat -


35 424 970 90





DORNBRACHT YAMOU UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

36 425 831
mm [inches]



Zertifikate


LGA_19385.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

DORNBRAUCHT YAMOU UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

36 425 831





DORNBACHT YAMOU UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

36 425 831

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-00 | Aufnahme | 1 | 10 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel | 1 | 10 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Mutter | 2 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse | 1 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-00 | Griff | 1 | 10 |
| 7 | 90 17 33 017 00-00 | Griff | 1 | 10 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | Schraube | 1 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme | 1 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | Aufnahme | 1 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | Regler | 1 | 2 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel | 1 | 10 |
| 13 | 09 12 12 051-00 | Aufnahme | 1 | 10 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | Stift | 1 | 2 |
| 15 | 09 11 02 242-00 | Platte | 1 | 10 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | Schraube | 4 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | Huelse | 2 | 2 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | Spindel | 2 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | Mutter | 2 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | Kartusche | 1 | 2 |
| 23 | 09 28 10 188 90 | Regler | 1 | 2 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | Regler | 1 | 2 |