








LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

LISSÉ


36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022




- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 425 845-19
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

LISSE

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

