

36 425 970 Produktversion bis 24.08.2020



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

35 425 970 90

Platin	36 425 970-08
Chrom	36 425 970-00
Platin gebürstet	36 425 970-06
Dark Chrome	36 425 970-19
Light Gold	36 425 970-26
Light Gold gebürstet	36 425 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 970-28
Schwarz matt	36 425 970-33
Dark Brass gebürstet	36 425 970-39
Bronze gebürstet	36 425 970-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 970-46
Champagne (22kt Gold)	36 425 970-47
Chrom gebürstet	36 425 970-93
Dark Platinum gebürstet	36 425 970-99

#### Benötigtes Zubehör



**UP-Thermostat -**•Min. Einbautiefe 80 mm

Max. Einbautiefe 136 mm

#### Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat mit Vorabsperrung 35 426 970 90



●Min. Einbautiefe 80 mm

Max. Einbautiefe 136 mm

### Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -










36 425 970 Produktversion bis 24.08.2020

mm [inches]





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



SERIENSPEZIFISC

36 425 970 Produktversion bis 24.08.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_19 DVGW\_DW-ETA\_20 6512DN0

LGA\_19

WRAS\_250402



36 425 970 Produktversion bis 24.08.2020





36 425 970 Produktversion bis 24.08.2020

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
13	3 09 12 12 051-08	Aufnahme	1,00	40
10	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
23	09 28 10 188 90	Regler	1,00	2
11	09 28 10 187 90	Regler	1,00	2
24	09 28 10 189 90	Regler	1,00	2
	09 12 12 053-08	Aufnahme	1,00	40
(	09 20 67 006-08	Griff	1,00	40
15	09 11 02 242-08	Platte	1,00	40
18	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil	1,00	2
16	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
14	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
21	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
22	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1,00	2
- 5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
7	90 17 33 017 00-08	Griff	1,00	40
17	09 30 01 296 90	Scheibe	1,00	2
3	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
20	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
19	90 23 01 124 00 90	Huelse	2,00	2
	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
12	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10