















36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022




- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Bronze gebürstet	36 425 970-42
	Chrom	36 425 970-00
	Platin gebürstet	36 425 970-06
	Platin	36 425 970-08
	Dark Chrome	36 425 970-19
	Light Gold	36 425 970-26
	Light Gold gebürstet	36 425 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 970-28
	Schwarz matt	36 425 970-33
	Dark Brass gebürstet	36 425 970-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 970-47
	Chrom gebürstet	36 425 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 970-99



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC


36 425 970   Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------

36 425 970 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
22	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
23	09 28 10 188 90	Regler	1,00	2
17	09 30 01 296 90	Scheibe	1,00	2
11	09 28 10 187 90	Regler	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil	1,00	2
2	09 12 12 053-42	Aufnahme	1,00	60
8	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
7	90 17 33 017 00-42	Griff	1,00	30
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
6	09 20 67 006-42	Griff	1,00	60
16	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
13	09 12 12 051-42	Aufnahme	1,00	60
14	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
19	90 23 01 124 00 90	Hülse	2,00	2
10	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
15	09 11 02 242-42	Platte	1,00	60
21	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
24	09 28 10 189 90	Regler	1,00	2
18	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2