











- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Chrom	36 425 977-00
	Platin gebürstet	36 425 977-06
	Platin	36 425 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 425 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 977-28
	Dark Brass gebürstet	36 425 977-39
	Dark Platinum gebürstet	36 425 977-99


Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b>	35 426 970 90
	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 80 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 136 mm</li> </ul>	


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat -</b>	35 425 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm	
	• Max. Einbautiefe 136 mm	


Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen




MADISON UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

MADISON

36 425 977 Produktversion bis 24.08.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
26	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1,00	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
15	09 28 10 187 90	Regler	1,00	2
28	09 28 10 189 90	Regler	1,00	2
17	09 12 12 051-00	Aufnahme	1,00	10
27	09 28 10 188 90	Regler	1,00	2
25	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
19	09 11 02 307-00	Platte	1,00	60
2	09 12 12 053-00	Aufnahme	1,00	10
22	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
20	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
14	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil	1,00	2
7	90 17 33 004 00-00	Griff	1,00	10
6	09 20 67 006-00	Griff	1,00	10
21	09 30 01 296 90	Scheibe	1,00	2
18	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
11	90 31 20 049 00-00	Stopfen	1,00	10
16	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2
23	90 23 01 124 00 90	Huelse	2,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
24	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
12	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2