

## VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

VAIA

36 426 809 Produktversion ab 01.04.2025



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 426 809-19
	Chrom	36 426 809-00
	Platin gebürstet	36 426 809-06
	Platin	36 426 809-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 809-28
	Dark Brass gebürstet	36 426 809-39
	Bronze gebürstet	36 426 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 426 809-99

### Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

### Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

### Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat -</b>	35 425 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm	
	• Max. Einbautiefe 136 mm	

### Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b>	35 426 970 90
	-	
	• Min. Einbautiefe 80 mm	
	• Max. Einbautiefe 136 mm	



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen




VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

VAIA

36 426 809   Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19                      ETA\_20                      LGA\_19                      WRAS\_250402



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
17	09 30 01 296 90	Scheibe	1,00	2
1	90 90 03 163 00 90	Umstellung	1,00	2
10	09 12 12 054 90	Aufnahme	1,00	2
21	09 24 04 257 90	Mutter	2,00	2
14	09 31 11 134 90	Stift	1,00	2
18	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1,00	2
22	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1,00	2
13	09 12 12 051-19	Aufnahme	1,00	20
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1,00	10
11	09 28 10 187 90	Regler	1,00	2
23	09 28 10 188 90	Regler	1,00	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel	1,00	10
7	90 17 33 032 00-19	Griff	1,00	20
2	09 12 12 053-19	Aufnahme	1,00	20
15	09 11 02 243-19	Platte	1,00	20
6	09 20 67 006-19	Griff	1,00	20
24	09 28 10 189 90	Regler	1,00	2
16	09 30 30 157 90	Schraube	4,00	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
8	90 30 30 124 00 90	Schraube	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	Spindel	2,00	2
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2,00	2
19	90 23 01 124 00 90	Hülse	2,00	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1,00	2