

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC


36 501 979

Produktversion ab 01.09.2022




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass gebürstet | 36 501 979-39 |
|  | Chrom | 36 501 979-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 501 979-06 |
|  | Platin | 36 501 979-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 501 979-09 |
|  | Dark Chrome | 36 501 979-19 |
|  | Light Gold | 36 501 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 501 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 501 979-28 |
|  | Schwarz matt | 36 501 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 501 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 501 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 501 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 501 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 501 979-99 |



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet **SERIENSPEZIFISC**

36 501 979 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

