














xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 503 780	Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022		
	<ul style="list-style-type: none"> Abdeckplatte 120 x 120 mm Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C Thermostat-Kartusche 	<div> <div>  </div> <div> Champagne gebürstet (22kt Gold) </div> </div>	36 503 780-46
		<div> <div>  </div> <div> Chrom </div> </div>	36 503 780-00
		<div> <div>  </div> <div> Platin gebürstet </div> </div>	36 503 780-06
		<div> <div>  </div> <div> Platin </div> </div>	36 503 780-08
		<div> <div>  </div> <div> Dark Chrome </div> </div>	36 503 780-19
		<div> <div>  </div> <div> Light Gold gebürstet </div> </div>	36 503 780-27
		<div> <div>  </div> <div> Messing gebürstet (23kt Gold) </div> </div>	36 503 780-28
		<div> <div>  </div> <div> Schwarz matt </div> </div>	36 503 780-33
		<div> <div>  </div> <div> Champagne (22kt Gold) </div> </div>	36 503 780-47
		<div> <div>  </div> <div> Chrom gebürstet </div> </div>	36 503 780-93
		<div> <div>  </div> <div> Dark Platinum gebürstet </div> </div>	36 503 780-99

Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - •Min. Einbautiefe 115 mm •Max. Einbautiefe 155 mm	35 503 970 90
---	--	---------------

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 780 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 503 780 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 503 780 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

