

WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Platin

SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin	36 513 979-08
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Dark Chrome	36 513 979-19
	Light Gold	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Bronze gebürstet	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandeinbaukasten -	35 206 970 90
•Min. Einbautiefe 100 mm	
•Max. Einbautiefe 173 mm	

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---------------

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Platin

SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2005



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel	1,00	2
1	90 27 99 002 00-08	Einsatz	1,00	40
3	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
2	90 31 10 013 00 90	Einsatz	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2