

# WATER BAR UP-Seitenbrause - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 527 979    Produktversion ab 01.10.2023



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Dark Chrome	36 527 979-19
	Chrom	36 527 979-00
	Platin gebürstet	36 527 979-06
	Platin	36 527 979-08
	Light Gold	36 527 979-26
	Light Gold gebürstet	36 527 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 527 979-28
	Schwarz matt	36 527 979-33
	Bronze gebürstet	36 527 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 527 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 527 979-47
	Chrom gebürstet	36 527 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 527 979-99

## Benötigtes Zubehör



- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>UP-Wandeinbaukasten -</b> | 35 206 970 90 |
| •Min. Einbautiefe 100 mm     |               |
| •Max. Einbautiefe 173 mm     |               |

## Benötigtes Zubehör



- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b> | 12 360 970 90 |
|--------------------------------------|---------------|

## Empfohlenes Zubehör



- |   |               |
|---|---------------|
| <b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b> | 12 340 970 90 |
|---|---------------|

36 527 979 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER BAR UP-Seitenbrause - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 527 979 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 006 90	Stift	2,00	2
1	90 11 02 137 00 90	Anschluss	1,00	2
3	09 27 99 001-19	Rosette	1,00	20
2	90 11 02 332 01-00	Einsatz	1,00	10