








IMO Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Light Gold gebürstet

IMO


36 607 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Light Gold gebürstet	36 607 671-27
	Chrom	36 607 671-00
	Platin gebürstet	36 607 671-06
	Dark Chrome	36 607 671-19
	Schwarz matt	36 607 671-33
	Chrom gebürstet	36 607 671-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 671-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe 105 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 607 970 90
---	---	---------------



Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 12 12 057 90	Rastbuchse	1,00	2
1	90 20 67 024 00-27	Griff	1,00	30
5	09 23 30 074 90	Mutter	1,00	2
9	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2
7	09 30 11 193 90	Scheibe	1,00	2
2	09 27 78 033-27	Rosette	1,00	60
8	09 30 30 167 90	Schraube	1,00	2
3	09 14 03 187 90	Dichtung	1,00	2
10	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
6	09 12 12 059 90	Hülse	1,00	2
11	90 31 11 007 00 90	Stift	1,00	2