










IMO Unterputzventil , linksschließend 1/2" - Light Gold gebürstet

IMO


36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024

- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Light Gold gebürstet	36 607 980-27
	Chrom	36 607 980-00
	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Platin	36 607 980-08
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 980-28
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Chrom gebürstet	36 607 980-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 980-99

mm [inches]



Codes & Standards


DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW- 6512DN0
-----------	--------	-----------	---------------------

36 607 980 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 98 014-27	Rosette	1,00	60
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1,00	2
1	09 20 98 001-27	Griff	1,00	60
3	09 12 12 043-27	Aufnahme	1,00	60
7	09 21 02 151 90	Hülse	1,00	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil	1,00	2