








SYMETRICS Unterputzventil linksschließend 1/2" - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

36 607 985

- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse




	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 985-28
	Chrom	36 607 985-00
	Platin gebürstet	36 607 985-06
	Platin	36 607 985-08
	Light Gold gebürstet	36 607 985-27
	Chrom gebürstet	36 607 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 985-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 75 mm

36 607 985
mm [inches]



Zertifikate

DVGW_DW-
6501DN0116.
LGA_29932.

WRAS_2011026.

LGA_29931.

WRAS_2010066.

DVGW_DW-
6512DN0706.

36 607 985



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 98 002-28	Griff	1	20
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse	1	2
3	09 12 12 043-28	Aufnahme	1	20
4	09 14 10 017 90	Dichtung	1	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
6	09 27 98 014-28	Rosette	1	20
7	09 21 02 151 90	Huelse	1	2
8	90 90 03 202 00 90	Oberteil	1	2