

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Chrom

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020



- mit CASCADE-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Chrom	36 627 706-00
	Platin gebürstet	36 627 706-06
	Dark Chrome	36 627 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 627 706-46
	Champagne (22kt Gold)	36 627 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 627 706-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -**
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 607 970 90

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Chrom

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020

mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	-----------	--------	--------------

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Chrom

36 627 706 Produktversion ab 10/14/2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 053 02-00	Griff (cold)	1	10
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1	2
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1	2