

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811



- Ausladung 160 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
 - Griff Ø 60 mm
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!**
- ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-28
	Chrom	36 707 811-00
	Platin gebürstet	36 707 811-06
	Dark Chrome	36 707 811-19
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-38
	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm


CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811

Zertifikate

WRAS_2111

IAPMO_6397


IAPMO_N-4976

LGA_38

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811





CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 800 811-28	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)	3	20