



CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

36 707 811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNR

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-38
	Chrom	36 707 811-00
	Platin gebürstet	36 707 811-06
,	Dark Chrome	36 707 811-19
,	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 707 811-36
ĺ	Dark Platinum gebürstet	36 707 811-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90

1

Max. Einbautiefe 145 mmMin. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie variable Positionierung -





•Max. Einbautiefe 145 mm


●Min. Einbautiefe 85 mm







CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

36 707 811 mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 NSF372 NSF61

Scottish Water **Byelaws**

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



WRAS_2111

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

IAPMO_6397

CYO

36 707 811

Zertifikate

LGA_38


IAPMO_N-4976





CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

36 707 811





CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 707 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 800 811-38	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur -	3	20
		Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)		