








MADISON Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MADISON

36 712 361    Produktversion ab 03.07.2016



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	36 712 361-99
	Chrom	36 712 361-00
	Platin gebürstet	36 712 361-06
	Platin	36 712 361-08
	Messing (23kt Gold)	36 712 361-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 361-28
	Dark Brass gebürstet	36 712 361-39

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -    35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -    35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

# MADISON Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MADISON

36 712 361 Produktversion ab 03.07.2016  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## MADISON Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

---

MADISON


36 712 361 Produktversion ab 03.07.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_19

WRAS\_250402



36 712 361-FF

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 36 010-99	Rosette	1,00	20
1	90 90 03 157 00 90	Oberteil	2,00	2
7	04 28 22 090 10-99	Auslauf	1,00	20
10	90 23 01 119 02-99	Luftsprudler	1,00	20
4	09 24 03 081 10 90	Verlängerung	1,00	2
11	04 20 36 100 00-99	Griff ( cold )	1,00	20
3	04 20 36 100 01-99	Griff ( hot )	1,00	20
9	09 24 03 022 10-99	Nippel	1,00	20
2	36 310 361-99	Anschluss	2,00	20
8	90 14 05 020 00 90	Dichtung	1,00	2
5	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2