

36 712 811




- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


	Dark Chrome	36 712 811-19
	Chrom	36 712 811-00
	Platin gebürstet	36 712 811-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 712 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-38
	Dark Platin gebürstet	36 712 811-99

36 712 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EPA WaterSense

NSF372

NSF61

WaterSense





## CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

CYO

36 712 811

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_N-4976


IAPMO\_6397

IAPMO\_4976 (

IAPMO\_8834

36 712 811

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	13 805 811-19	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome	1,00	20
2	90 18 40 290 00-19	Griff	1,00	20
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2