

AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979



- Bausatz-Endmontage
 - Regenpaneel mit 3 verschiedenen Strahlarten
 - AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
 - TEMPEST RAIN: Natürlicher Regen, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
 - QUEEN'S COLLAR CASCADE: Abgerundeter Schwall, Durchfluss max. 24 l/min (bei 3 Bar)
 - Indirekte Ambientebeleuchtung, Warm-weiße LED-Lichtleiste 2700K
 - Matt-weiße Abdeckung RAL 9003
 - mit Antikalk-System
 - Außendurchmesser 1240 mm, Öffnungsdurchmesser 450 mm
 - Gewicht 22,5 kg
 - Schutzart IP67
 - Bedienelemente nicht im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung Regenpaneel zur Anpassung an Deckenfarbe erhältlich in sämtlichen RAL-Tönen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.**

Abdeckung Regenpaneel zur Anpassung an Deckenfarbe erhältlich in sämtlichen RAL-Tönen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Benötigtes Zubehör



AQUAMOON UP-


35 620 970 90

Deckeneinbaukasten -

- Deckeneinbaugehäuse 1356 x 1356 x 290 mm
- Bausatz-Vormontage
- Öffnungsdurchmesser 1252 mm
- Min. Einbautiefe 290 mm

AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979




Zertifikate

LGA_29446.

AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 183 00 90	Leuchte	1	2
2	90 17 09 058 00 90	Strahlmodul	5	2
3	90 17 09 056 00 90	Strahlmodul	12	2
4	90 17 20 221 00 90	Halter	5	2
5	90 18 40 222 00 90	Adapter	24	2
6	90 17 09 057 00 90	Strahlmodul	12	2
7	90 24 04 321 00 90	Verschraubung	1	60
8	90 24 04 346 00 90	Anschluss AQUACIRCLE	1	60
9	90 24 04 314 00 90	Anschluss TEMPEST	1	60
10	90 17 20 211 00 90	Gelenk	1	60
11	90 24 04 314 01 90	Anschluss QUEENSCOLLAR	1	60
12	90 17 20 217 00 90	Halter	4	60
13	90 17 20 216 00 90	Halter	3	60
14	90 11 02 325 00 90	Abdeckung	1	2