

44 521 809



- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 167 mm
- Armaturenhöhe 306 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 44 521 809-19 |
|  | Chrom | 44 521 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 44 521 809-06 |
|  | Platin | 44 521 809-08 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 44 521 809-28 |
|  | Schwarz matt | 44 521 809-33 |
|  | Bronze gebürstet | 44 521 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 44 521 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 44 521 809-47 |
|  | Chrom gebürstet | 44 521 809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 44 521 809-99 |

VAIA Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

44 521 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

