

ST 110 201 5892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	ST 110 201 5892-99
	Chrom	ST 110 201 5892-00
	Platin gebürstet	ST 110 201 5892-06
	Platin	ST 110 201 5892-08
	Dark Chrome	ST 110 201 5892-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 201 5892-93

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 20 815 892-99



1x 27 789 970-99

ST 110 201 5892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	20 815 892-99
	Chrom	20 815 892-00
	Platin gebürstet	20 815 892-06
	Platin	20 815 892-08
	Messing (23kt Gold)	20 815 892-09
	Dark Chrome	20 815 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 815 892-28
	Schwarz matt	20 815 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 815 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 815 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	20 815 892-93

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Platinum gebürstet 10 710 970-99




Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet 82 444 970-99



ST 110 201 5892



Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2107052.


ETA_18514.

LGA_19166.

GDV_0400289.

ST 110 201 5892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 226 01-99	Auslauf	1	30
2	90 23 01 028 03-99	Luftsprudler	1	30
3	09 30 30 057 90	Schraube	1	2
4	09 11 10 088 10-99	Anschluss	1	30
5	09 28 10 140-99	Ring	1	30
6	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2	2
7	09 14 05 047 90	Dichtung	1	2
8	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1	2
9	09 31 11 011 90	Stift	1	2
10	90 20 89 010 10-99	Griff	2	30
11	09 20 89 010-99	Griff	2	60
12	90 12 12 007 00-99	Aufnahme	2	30
13	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2	2
14	90 30 30 075 00 90	Schraube	2	2
15	09 21 02 140-99	Huelse	2	30
16	09 27 89 105-99	Rosette	2	30
17	90 14 10 043 00 90	Dichtung	2	2
18	90 17 11 040 51 90	Seitenteil	2	2
19	90 23 30 040 00-99	Verschraubung	4	30
20	12 501 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 300 mm -	2	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
21	04 31 20 046 10 92	Set	1	2

ST 110 201 5892



Passt zu: ELIO, TARA, TARA ULTRA

- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790, 33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Platinum gebürstet	27 789 970-99
	Chrom	27 789 970-00
	Platin gebürstet	27 789 970-06
	Platin	27 789 970-08
	Dark Chrome	27 789 970-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 789 970-93

ST 110 201 5892

mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_18901.

Belgaqua_22_277_2
7_3.

ST 110 201 5892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

