



Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Dark SERIES SPECIFIC Chrome

13 800 882



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 40 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree avec réglage de la température

	Dark Chrome	13 800 882-19
	Chrome	13 800 882-00
	Laiton brossé (Or 23cts)	13 800 882-28
	Bronze brossé	13 800 882-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 800 882-46
	Champagne (Or 22cts)	13 800 882-47
	Chrome brossé	13 800 882-93
	Dark Platinum brossé	13 800 882-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm



Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Dark SERIES SPECIFIC
Chrome

13 800 882
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Dark SERIES SPECIFIC Chrome

13 800 882

Certificats et durabilité

LGA_29

WRAS_240602

Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Dark SERIES SPECIFIC Chrome

13 800 882

