



- saillie 100 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 115 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 40 mm
- diamètre de percement 35 mm
- raccord 1/2"
- rosace Ø 45 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine	17 500 892-08
	Chrome	17 500 892-00
	Platine brossé	17 500 892-06
	Dark Chrome	17 500 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	17 500 892-28
	Noir mat	17 500 892-33
	Dark Brass brossé	17 500 892-39
	Bronze brossé	17 500 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	17 500 892-46
	Champagne (Or 22cts)	17 500 892-47
	Chrome brossé	17 500 892-93
	Dark Platinum brossé	17 500 892-99

17 500 892 Version du produit de 30/06/2009

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Robinet de service Eau froide - Platine

---

TARA

17 500 892 Version du produit de 30/06/2009

### Certificats et durabilité

---

LGA\_18

## TARA Robinet de service Eau froide - Platine

TARA

17 500 892 Version du produit de 30/06/2009

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 14 10 085 90	joint	1,00	2
7	09 27 89 106-08	rosace	1,00	40
9	04 23 10 010 88 90	set de fixation	1,00	2
5	90 90 03 135 00 90	tête céramique	1,00	2
3	09 21 02 089-08	douille	1,00	40
1	09 31 11 055 90	tige	1,00	2
2	09 20 89 011-08	poignée	1,00	40
6	90 23 01 068 01-08	mousseur	1,00	40
8	90 14 10 032 00 90	joint	1,00	2
10	90 23 30 040 00-08	joint américain	1,00	40