

TARA Mélangeur à trois trous - Platine brossé

TARA

20 816 892 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 370 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 212 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Platine brossé | 20 816 892-06 |
| | Chrome | 20 816 892-00 |
| | Platine | 20 816 892-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 20 816 892-09 |
| | Dark Chrome | 20 816 892-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 20 816 892-28 |
| | Noir mat | 20 816 892-33 |
| | Bronze brossé | 20 816 892-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 20 816 892-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 20 816 892-47 |
| | Chrome brossé | 20 816 892-93 |
| | Dark Platinum brossé | 20 816 892-99 |

Accessoires recommandés



Commande de vidage individuelle 10 710 970-06
manuelle Commande manuelle -
Platine brossé



TARA Mélangeur à trois trous - Platine brossé


TARA

20 816 892 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

LGA_38

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | 90 17 11 040 51 90 | partie latérale | 2,00 | 2 |
| 3 | 09 11 10 088 10-06 | raccord | 1,00 | 10 |
| 4 | 09 28 10 140-06 | anneau | 1,00 | 10 |
| 14 | 90 17 09 046 13 90 | lot de transformation | 1,00 | 2 |
| 15 | 90 24 03 537 01 90 | adaptateur | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 30 04 019 00 90 | flexible | 2,00 | 2 |
| 7 | 04 30 11 038 00 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 226 01-06 | bec déverseur | 1,00 | 10 |
| 2 | 09 30 30 057 90 | vis | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 27 89 105-06 | rosace | 2,00 | 10 |
| 9 | 90 20 89 010 10-06 | poignée | 2,00 | 10 |
| 12 | 90 14 10 043 00 90 | joint | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 31 11 011 90 | tige | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 21 02 140-06 | douille | 2,00 | 10 |
| 6 | 09 14 05 047 90 | joint | 1,00 | 2 |