

## TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Chrome

TARA

22 585 892 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 201 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur totale 1095 - 1166 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 1025 – 1095 mm
- rosace Ø 135 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
|    | Chrome                      | 22 585 892-00 |
|    | Platine brossé              | 22 585 892-06 |
|    | Platine                     | 22 585 892-08 |
|    | Dark Chrome                 | 22 585 892-19 |
|    | Laiton brossé (Or 23cts)    | 22 585 892-28 |
|    | Noir mat                    | 22 585 892-33 |
|    | Bronze brossé               | 22 585 892-42 |
|    | Champagne brossé (Or 22cts) | 22 585 892-46 |
|    | Champagne (Or 22cts)        | 22 585 892-47 |
|   | Chrome brossé               | 22 585 892-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 22 585 892-99 |

### Accessoires requis



#### Fixation au sol à encastrer -

35 945 970 90


- profondeur de montage max. 150 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

## TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Chrome

TARA

22 585 892 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Chrome

---

TARA

22 585 892 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

---


LGA\_38

WRAS\_2304

# TARA Mélangeur de lavabo monotrou avec tube vertical sans garniture d'écoulement - Chrome

TARA

22 585 892 Version du produit de 01/04/2024



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation    | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 18 | 09 14 10 084 90    | joint          | 1,00                 | 2                  |
| 10 | 09 24 03 193 90    | adaptateur     | 1,00                 | 2                  |
| 7  | 90 90 03 151 00 90 | tête céramique | 2,00                 | 2                  |
| 1  | 90 28 22 214 02-00 | bec déverseur  | 1,00                 | 10                 |
| 16 | 09 27 88 011-00    | rosace         | 1,00                 | 10                 |
| 8  | 09 30 30 054 90    | vis            | 1,00                 | 2                  |
| 12 | 09 14 10 139 90    | joint          | 4,00                 | 2                  |
| 11 | 09 30 30 047 90    | vis            | 1,00                 | 2                  |
| 3  | 09 20 89 010-00    | poignée        | 2,00                 | 60                 |
| 13 | 04 28 22 022 10 90 | raccord        | 2,00                 | 2                  |
| 9  | 09 31 11 040 90    | tige           | 1,00                 | 2                  |
| 14 | 04 31 11 002 00 90 | tige           | 1,00                 | 2                  |
| 15 | 04 28 22 028 00-00 | tuyau          | 1,00                 | 60                 |
| 4  | 90 12 12 219 00-00 | prise          | 2,00                 | 10                 |
| 19 | 09 14 10 018 90    | joint          | 1,00                 | 2                  |
| 17 | 90 14 10 043 00 90 | joint          | 1,00                 | 2                  |
| 5  | 90 30 11 029 00 90 | rondelle       | 2,00                 | 2                  |
| 6  | 90 30 30 075 00 90 | vis            | 2,00                 | 2                  |
| 2  | 90 20 89 010 10-00 | poignée        | 2,00                 | 10                 |