

TARA Mélangeur monotrou - Chrome brossé

22 815 892 Version du produit de 5/27/2021



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 378 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 220 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	22 815 892-93
	Chrome	22 815 892-00
	Platine brossé	22 815 892-06
	Platine	22 815 892-08
	Laiton (Or 23cts)	22 815 892-09
	Dark Chrome	22 815 892-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	22 815 892-28
	Noir mat	22 815 892-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	22 815 892-46
	Champagne (Or 22cts)	22 815 892-47
	Dark Platinum brossé	22 815 892-99

Accessoires recommandés



**Commande de vidage individuelle
manuelle Commande manuelle -
Chrome brossé** 10 710 970-93



Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace - Chrome
brossé** 82 444 970-93

TARA Mélangeur monotrou - Chrome brossé

22 815 892 Version du produit de 5/27/2021

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Mélangeur monotrou - Chrome brossé

22 815 892 Version du produit de 5/27/2021


Certificats

ETA_18	LGA_19	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------

TARA Mélangeur monotrou - Chrome brossé

22 815 892 Version du produit de 5/27/2021

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 28 22 226 01-93	bec déverseur	1	20
2	90 20 89 010 10-93	poignée	2	20
3	09 20 89 010-93	poignée	2	60
4	90 12 12 007 00-93	prise	2	20
5	90 30 11 029 00 90	rondelle	2	2
6	90 30 30 075 00 90	vis	2	2
7	90 90 03 151 00 90	tête céramique	2	2
8	09 30 30 054 90	vis	1	2
9	04 30 04 104 00 90	flexible	2	2
10	09 28 10 132-93	anneau	1	20
11	09 14 10 134 90	joint	1	2
12	04 30 11 038 00 90	set de fixation	1	2
13	09 31 11 012 90	tige	1	2