

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
 - débit d'eau maxi. 24,6 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
 - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
 - douchette à main avec système anti-calcaire
 - saillie 221 mm
 - bec pivotant 360°
 - inverseur rotatif bain/douche
 - hauteur totale 920 mm
 - hauteur des tubes verticaux 628 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur 816 mm
 - rosaces coulissantes Ø 100 mm
 - entraxe 150 mm
 - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - support de douchette orientable sur tube droite
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.

	Champagne brossé (Or 22cts)	25 943 809-46
	Chrome	25 943 809-00
	Platine brossé	25 943 809-06
	Platine	25 943 809-08
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	25 943 809-28
	Bronze brossé	25 943 809-42
	Champagne (Or 22cts)	25 943 809-47
	Dark Platinum brossé	25 943 809-99

Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer - 35 944 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main -
Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021

Certificats et durabilité

IAPMO_4976

Belgauqa_22_276_2 LGA_29

WRAS_240502

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

VAIA

25 943 809 Version du produit de 27/05/2021

