

## MADISON Garniture de douche sans douchette - Chrome

MADISON

26 413 370



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosaces Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Chrome	26 413 370-00
	Platine brossé	26 413 370-06
	Platine	26 413 370-08
	Laiton (Or 23cts)	26 413 370-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 370-28
	Dark Platinum brossé	26 413 370-99

### Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. mm
  - profondeur de montage mini. mm

### Accessoires requis



- MADISON Douchette à main -** 28 002 978-00  
**Chrome**
- pomme de douche Ø 95 mm
  - Douchette à main voir page {PAGE}
  - 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

### Accessoires recommandés



- MADISON Coude mural - Chrome** 28 450 370-00

### Accessoires requis




- MADISON Douchette à main en** 28 002 970-00  
**laiton avec poignée en porcelaine**  
**(blanche) FlowReduce - Chrome** 0010

### Accessoires requis



- MADISON Douchette à main** 28 002 978-00  
**FlowReduce - Chrome** 0010
- pomme de douche Ø 95 mm
  - Douchette à main voir page {PAGE}
  - 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

26 413 370




#### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

#### Certificats

WRAS\_2009



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	05 17 97 507 00 90	set de fixation	2	2
2	09 30 30 048 90	vis	2	2
3	09 31 11 140 90	tige	2	60
4	09 31 11 002 90	tige	2	2
5	09 21 40 020-00	raccord	2	60
6	09 18 40 009 90	douille	2	2
7	08 28 22 596-00	tuyau	1	10
8	12 580 970-00	Coulisse - Chrome	1	10
9	28 204 970-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Chrome	1	2