

LULU Garniture de douche sans douchette - Platine brossé

LULU

26 413 710



- barre de douche avec curseur
- rosace 78 x 55 mm
- entraxe 800 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 3/8"
- diamètre de tube 18 mm

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Platine brossé	26 413 710-06
	Chrome	26 413 710-00
	Platine	26 413 710-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 710-28
	Noir mat	26 413 710-33
	Dark Platinum brossé	26 413 710-99

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
 • profondeur de montage max. 163 mm
 • profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires requis



Douchette à main - Platine brossé 28 012 979-06

Accessoires requis



Douchette à main - Platine brossé 28 017 979-06

Accessoires requis



Douchette à main - Platine brossé 28 016 979-06

Accessoires requis



Douchette à main FlowReduce - Platine brossé 28 018 979-06 0010

Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Platine brossé 28 029 979-06

Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Platine brossé 28 025 979-06 0010

Accessoires recommandés



LULU Coude mural - Platine brossé 28 450 710-06

Accessoires requis



Douchette à main FlowReduce - Platine brossé 28 016 979-06 0010

Accessoires requis



Douchette à main FlowReduce - Platine brossé 28 012 979-06 0010

Accessoires requis



Douchette à main - Platine brossé 28 018 979-06

Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Platine brossé 28 029 979-06 0010


Accessoires requis



ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Platine brossé 28 027 979-06 0010

26 413 710

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


XP P 41-280

Certificats

IAPMO_4976

WRAS_2009

ACS_20 ACC LY





LULU Garniture de douche sans douchette - Platine brossé

LULU

26 413 710

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	05 30 31 025 00 90	set de fixation	9	2