

MADISON Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

MADISON

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016



- pomme de douche Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 1/2"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

caractéristiques techniques:

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 803 361-00
	Chrome	27 803 361-00 0010
	Platine brossé	27 803 361-06 0010
	Platine brossé	27 803 361-06
	Platine	27 803 361-08 0010
	Platine	27 803 361-08
	Laiton (Or 23cts)	27 803 361-09 0010
	Laiton (Or 23cts)	27 803 361-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 361-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 361-28 0010
	Dark Brass brossé	27 803 361-39 0010
	Dark Brass brossé	27 803 361-39
	Dark Platinum brossé	27 803 361-99 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 361-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON Garniture de douche avec rosaces individuelles - Chrome

MADISON

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016

Certificats et durabilité

LGA_29	LGA_8	WRAS_240502
--------	-------	-------------



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	28 002 970-00	MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) - Chrome	1,00	10
3	28 104 970-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Chrome	1,00	2
2	28 050 361-00	MADISON Support de douchette - Chrome	1,00	10
1	28 450 410-00	MADISON Coude mural - Chrome	1,00	10