

# LISSÉ Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Platinum brossé

LISSÉ

27 803 845 Version du produit de 01/04/2024



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire

## Dimensions techniques :

- rosace pour coude de montage mural 60 x 78 mm
- rosace pour support de douche 60 x 78 mm
- coude mural 1/2"

## Remarques :

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Platinum brossé	27 803 845-99 0010
	Chrome	27 803 845-00
	Chrome	27 803 845-00 0010
	Platine brossé	27 803 845-06
	Platine brossé	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold brossé	27 803 845-27 0010
	Light Gold brossé	27 803 845-27
	Noir mat	27 803 845-33
	Noir mat	27 803 845-33 0010
	Chrome brossé	27 803 845-93
	Chrome brossé	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99

## Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
  - profondeur de montage max. 163 mm

## LISSÉ Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Dark Platinum brossé

LISSÉ

27 803 845 Version du produit de 01/04/2024  
mm [inches]




### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

### Ü-Zeichen

### Certificats et durabilité

LGA\_29 IAPMO\_4976 (



27 803 845-FF 00 10

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	28 018 979-99 0010	Douchette à main FlowReduce - Dark Platinum brossé	1,00	20
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
1	28 450 845-99	LISSÉ Coude mural - Dark Platinum brossé	1,00	20
3	28 050 845-99	LISSÉ Support de douchette - Dark Platinum brossé	1,00	20
4	90 30 02 072 00-99	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum brossé	1,00	20